



Руководство
по использованию
фирменного стиля
АО «Охотская
судоходная
компания»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01	ЛОГОТИП	03
РАЗДЕЛ 02	ЦВЕТ	09
РАЗДЕЛ 03	ШРИФТ	12
РАЗДЕЛ 04	ПАТТЕРН/ФОН	15
РАЗДЕЛ 05	ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	17
РАЗДЕЛ 06	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	21
РАЗДЕЛ 07	СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ	25

РАЗДЕЛ 01 | ЛОГОТИП

osco
Okhotsk Shipping Company

Охотская судоходная компания | 03



В основу логотипа положена латинская аббревиатура компании, рассеченная двумя волнами на сегменты, под ней полное название компании английским языке.

Приоритетным к использованию является трёхцветный вариант.

В спользован системный шрифт Calibri в начертании Bold. Он разработан компанией Microsoft и доступен в Windows





В приоритете использование логотипа с английским написанием названия компании.

Горизонтальные варианты логотипа допустимо использовать исключительно при отсутствии технической возможности использования основной версии.



Минимальный размер обусловлен технической возможностью воспроизведения большинством печатных устройств.



14x5,6 мм



30,2x6 мм



34x5 мм



OSCO
Okhotsk Shipping Company

Охранное поле – минимально допустимое расстояние от логотипа до ближайших объектов дизайна/верстки или края макета, необходимое для чистоты его восприятия.



osco
Okhotsk Shipping Company



X не допустимо изменение геометрии и пропорций



X не допустимо использование на пестрых фонах без подложки



X не допустимо использование на низкоконтрастных фонах



X не допустимо использование на низкоконтрастных фонах

Недопустимо искажение геометрии логотипа при масштабировании и заполнении фрейма.

Недопустимо использование фонов затрудняющих восприятие деталей логотипа.

Недопустимо применение абриса к логотипу.

РАЗДЕЛ 02 | ЦВЕТ

osco
Okhotsk Shipping Company

CMYK C - 50 M - 50 Y - 50 K - 100		ОСНОВНОЙ ЦВЕТ (черный)
RGB R - 0 G - 0 B - 0 #000000	PANTONE Black 6 C	

CMYK C - 92 M - 60 Y - 27 K - 74		ОСНОВНОЙ ЦВЕТ
RGB R - 24 G - 47 B - 65 #182F41	PANTONE 2965C	

CMYK C - 80 M - 47 Y - 26 K - 35		ОСНОВНОЙ ЦВЕТ
RGB R - 56 G - 93 B - 119 #375D77	PANTONE 7699C	



OSCO
Okhotsk Shipping Company

Палитра CMYK - используется для печати на большинстве воспроизводящих устройств (цифровая печать, в том числе бытовые принтеры, УФ-печать и т.д.)

Палитра RGB - используется для воспроизведения на экранах (презентации и видео на TV и мониторе компьютера, размещение на сайте, печать фото)

Палитра PANTONE - используется для некоторых профессиональных видов печати, а так же как ориентир при подборе цвета.

ВАЖНО
на разных устройствах один и тот же цвет могут воспроизводиться по-разному, а так же экранное воспроизведение цвета и печатное может значительно различаться. Важно использовать формулы цвета соответственно способу его воспроизведения.

OSCO
Okhotsk Shipping Company

СМУК	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ	RGB	
С - 17		R - 225	
М - 0		G - 241	
Y - 3		B - 247	
К - 0		#E1F1F7	PANTONE 6148 C

СМУК
С - 80
М - 47
Y - 26
К - 35



СМУК
С - 80
М - 47
Y - 26
К - 5

RGB
R - 56
G - 93
B - 119
#375D77



RGB
R - 64
G - 117
B - 152
#407598

PANTONE 7699C
100%



PANTONE 7699C
30%

Палитра СМУК - используется для печати на большинстве воспроизводящих устройств (цифровая печать, в том числе бытовые принтеры, УФ-печать и т.д.)

Палитра RGB - используется для воспроизведения на экранах (презентации и видео на TV и мониторе компьютера, размещение на сайте, печать фото)

Палитра PANTONE - используется для некоторых профессиональных видов печати, а так же как ориентир при подборе цвета.

ВАЖНО
на разных устройствах один и тот же цвет могут воспроизводиться по-разному, а так же экранное воспроизведение цвета и печатное может значительно различаться. Важно использовать формулы цвета соответственно способу его воспроизведения.

РАЗДЕЛ 03 | ШРИФТ

Calibri Regular

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()

Calibri Light

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()

Calibri Italic

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&()*

Calibri Bold

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()

Calibri Bold Italic

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()

Calibri — семейство шрифтов в стиле «гуманистический гротеск», входящее в шрифтовую коллекцию Microsoft ClearType Font Collection.

Шрифт был создан дизайнером Лукасом де Гротом для Microsoft для демонстрации преимуществ технологии ClearType.

Некоторые характеристики Calibri: Слегка округлые стебли и углы, которые видны на больших размерах. Включает в себя символы основного и расширенного латинского, греческого, кириллического и тайского алфавитов.

Масштабируемость: шрифт хорошо отображается в плотно расположенных строках как большого, так и мелкого текста.

С 2007 по 2023 год Calibri был шрифтом по умолчанию в Microsoft Office.

Arial Regular

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()

Arial Italic

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()




Arial Bold

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#\$\$%&*()

В качестве альтернативного
в документообороте
допустимо использование
шрифта Arial.


Не желательно использовать
шрифты с засечками
типа Time Roman

РАЗДЕЛ 04 | ПАТТЕРН/ФОН



Паттерн волны —
это предсказуемо повторяющийся
геометрический элемент.

РАЗДЕЛ 05 | ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Размер логотипа 30x12 мм

Calibri Bold
кегель 8 pt,
выравнивание по правому краю
межстрочный интервал 9 pt

Calibri Bold
кегель 8 pt,
выравнивание по правому краю
межстрочный интервал 9 pt



Визитные карточки имеют размер — 85×55 мм (евровизитка). Этот формат распространён в Европе и США, его размеры совпадают с кредитной картой.

Технические особенности:

- скругление углов;
- бумага белая не менее 300 гр/м² либо прозрачный пластик.

Графика дает отсыл к образу пришвартованного судна.

Технические особенности:
бумага белая не менее 80 гр/м²

Размер логотипа 40x16 мм

12 мм

12 мм

12 мм

12 мм

20 мм

12 мм

osco
Okhotsk Shipping Company

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОХОТСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
ИНН 4900012831 КПП 490001001 ОГРН 1224900001391
Российская Федерация, 685000, Магаданская область
г. Магадан, Портовое шоссе, здание 211, помещение 22а
e-mail: info@osco.su

Calibri Regular
кегель 10 pt,
выравнивание по правому краю
межстрочный интервал 12 pt



АО «ОХОТСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Магадан, Портовое шоссе, 211, пом. 22а

Фамилия Имя Отчество

должность


+7 (9xx) xxx-xx-xx





РАЗДЕЛ 06 | ПРЕЗЕНТАЦИЯ

osco
Okhotsk Shipping Company

Охотская судоходная компания | 21








РАЗДЕЛ 07 | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

При подборе сувенирной продукции следует отдать предпочтение корпоративной цветовой гамме





При подборе сувенирной продукции следует отдать предпочтение корпоративной цветовой гамме



При подборе сувенирной продукции следует отдать предпочтение корпоративной цветовой гамме



При подборе сувенирной продукции следует отдать предпочтение корпоративной цветовой гамме

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ